

## SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

ZKRATKA	VÝZNAM
	<b>A</b>
a.	tepna
A	arteriální set
A+číslo	program fyzikální terapie číslo
AA*	alergická anamnéza, aplastická anémie
AB	abort
abd.	abdominální
ABR	acidobazická rovnováha
AC*	amniocentéza, abdominal circumference (obvod břicha plodu)
ac./ak.	akutní
ACA	arteria cerebri anterior
ACC	arteria carotis communis
ACD	arteria coronaria dextra
ACE	arteria carotis externa
ACEI	inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ACI	arteria carotis interna
ACM	arteria cerebri media
ACP	arteria cerebri posterior
ADHD	attention deficit hyperactivity disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou)
AF*	arteria femoralis, anteflexe
AFP	alfa fetoprotein
AG	angiografie
AGC-NEO	atypical glandular cells suspicious for neoplastic
AGC-NOS	atypical glandular cells not otherwise specified
AIHA	autoimunitní hemolytická anémie
AKI	akutní renální poškození
ALI	akutní plicní poškození (acute lung injury)
ALL	(B-ALL T-ALL) akutní lymfoblastická leukémie (z B buněk, z T buněk)
ALR	metoda ztráty odporu
ALS	amyotrofická laterální skleróza
amb.	ambulance (ambulantní)
AML	akutní myeloidní leukémie
amp.	ampule
analg.	analgetika, analgezie
anam.	anamnéza, anamnesticky
Ao	aorta
AoCh	aortální chlopeň
AP	angina pectoris
APC	argon plazmová koagulace
APE, APPE	apendektomie
APL	akutní promyelocytární leukémie
AR	aortální regurgitace
ARDS	syndrom akutní respirační tísně (acute respiratory distress syndrome)
ARF	akutní renální selhání
ARO	anesteziologicko-resuscitační oddělení
a.s.	akciová společnost
AS	akce srdeční
ASA	anesteziologické riziko

ASB	asistovaná spont. ventilace, tlakově podporovaná spont. Ventilace
ASC-US	atypické skvamózní buňky neurčeného významu
ASK	artroskopie
AT	adenotomie
ATB	antibiotikum (-a)
ATE, AE	andexektomie
ATM	antimykotika
ATS	ateroskleróza
ATV	antivirotika
a.umb.	arteria umbilicalis
AV	atrioventrikulární
A-V shunt	arteriovenózní shunt
A - VF	arteriovenózní fistule
AVF	anteverzeflexe
AVM	arteriovenózní malformace

## B

B	břícho
BAEP	sluchové evokované potenciály
BAL	bronchoalveolární laváž
BB	beta - blokátor
bb	nárazníkové báze (buffer base)
BBPS	bostonská škála střešní přípravy
BCG	vakcína Bacillis Calmette – Guérin
BDK	bandáž dolních končetin
BE*	přebytek bází (base excess), bílý epitel
BG	bazální ganglia
BHP	benigní hyperplázie prostaty
bil., bilat.	oboustranně
bili	bilirubin
BIPAP	ventilace s bifázickým pozitivní tlakem v dýchacích cestách (biphasic positive airway
BK	Kochův bacil
BKK	blokátor kalciového kanálu
BLRT, LBBB	blokáda levého raménka Tawarova
BMI	index tělesné hmotnosti (body mass index)
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BO	bez obtíží
bol.	bolestivý
bpn.	bez patologického nálezu
BPRT, RBBB	blokáda pravého raménka Tawarova
BPTB štěp	Bon patella tendon bon štěp
bronch., bronchit.	bronchitický
brpn	bronchopneumonie
BZD	benzodiazepiny

## C, Č

C	krční (cervikální)
CA	celková anestezie
Ca, ca	karcinom
CABG	coronary artery bypass grafting, aortokoronární bypass

CALR	kalretikulin
CAPD	kontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CAS	karotický stent
CB	cervikobrachiální
CC*	cervikokraniální, clomifencitrát
CCP	cervikocapitální endoprotéza
CD	cavum Douglasi
CEA*	karotická endarterektomie, karcinoembryonální antigen
c.f.int. (ext.)	condylus femoris internus (externus)
c. Hoffi	corpus Hoffi
CIDP	chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie
CIK	cirkulující imunokomplexy
CIN	cervikální intraepiteliální neoplazie
CKD	chronic kidney disease
CL	cytotoxické léčivo
CLL	chronická lymfatická/lymfocytární leukémie
CML	chronická myeloidní leukémie
CMML	chronická myelomonocytární leukémie
CMM-P	cizí mateřské mléko
CMP	cévní mozková příhoda
CMV	objemově řízená ventilace (controlled mechanical ventilation)
CNS	centrální nervový systém
COPD, CHOPN	chronická obstrukční plicní nemoc
COS	centrální operační sály
cps.	kapsle
C-P	cefalopelvický
CPAP	kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (continuous positive airway pressure)
CR	kompletní remise choroby
CRL	crown-rump length (temeno-kostrční délka embrya)
CRP	C reaktivní protein
CRRT	kontinuální eliminační léčba
CS	cervix skóre
CT	computer tomography (počítačová tomografie)
CTAG	CT angiografie
C/Th přechod	cervikothorakální přechod
c.t.int. (ext.)	condylus tibiae internus (externus)
CTG	kardiotokograf
CVI	cerebrovaskulární insuficience
CVVH	kontinuální venovenózní hemofiltrace
CVVHD	kontinuální venovenózní hemodialýza
CVVHDF	kontinuální venovenózní hemodiafiltrace
CŽK, CVK	centrální žilní (venózní) kanyla (katetr)
CŽT, CVT, CVP	centrální žilní (venózní) tlak
č.	číslo
ČB, CB	České Budějovice
ČK, CK	Český Krumlov
ČMP	čerstvá mražená plasma

## D

D, d*	dieta, den
-------	------------

DAP	difúzní axonální poranění
DC	dýchací cesty
DČ	dolní čelist
DD	domov důchodců
DDC, DCD	dolní cesty dýchací
DDOT	dlouhodobá domácí oxygenoterapie
DD-proudy	diadynamické proudy
DEO	dětské oddělení
DF*	dechová frekvence, dorsální flexe
Dg.	diagnóza
DIA	diabetologická ambulance
diastol.	diastolický
DIC, DIK	diseminovaná intravaskulární koagulace
dif.	diferenciálně
difuz.	difuzně
dim.	dimise
DIOP	dlouhodobě intenzivní ošetrovatelská péče
DIP	distální interfalangeální
DK	dolní končetina
DKK	dolní končertiny
DM	diabetes mellitus
DMO	dětská mozková obrna
Dop.	doporučení
d.p.	dle potřeby
dPCI	direktní (přímá) perkutánní koronární intervence
DPS	dům s pečovatelskou službou
D.S.	dětská sestra
DS	dolní střední
DSA	digitální subtrakční angiografie
DSL	dolní střední laparotomie
dx	vpravo
Dysfce	dysfunkce
DZS	dopravní zdravotní služba

## E

E	ektropium
E – IVS	vzdálenost E kmitu mitrálního předního cípu v M-MODE od IVS
EBD	transfúze de leukotizovaných erytrocytů
EBV	virus Epstein –Barrové
EBR	erymasa
ECUI	evacuatio cavi uteri intrumentalis
EDA	epidurální anestezie/analgezie
EDH	epidurální hematom
EDK	epidurální katetr
EDV	objem na konci diastoly (end-diastolic volume)
EE	endometriální echo
EEA	enteroenteroanastomóza
EEG	elektroencefalografie (- gram)
EF	ejekční frakce
EFV	elektrofyzilogické vyšetření

EFW	estimated fetal weight (váhový odhad plodu)
ECHO	echokardiografie
EKG	elektrokardiografie (- gram)
EKV, KV	elektrická kardioverze
elekt., elect.	elektivní (plánovaný)
ELFO	elektroforéza bílkovin
EMG	elektromyografie
EMR	endoskopická mukozní resekce
EN, EV	enterální výživa
EP	evokované potenciály
EPA	epidurální anestézie/analgézie
EPE	endoskopická polypektomie
EPI	epidurální
EPMR	endoskopická piece-meal resekce
EPO	erytropoetin
EPS	elektronická požární signalizace
EPST	endoskopická papilosfinkterotomie
ERCP	endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
ERP	elementární reflexy posturální
ery	erythrocyt/y
ES	extrasystola
ESD	endoskopická submukozní disekce
ESV	objem na konci systoly (end-systolic volume)
ESWL	litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (extracorporeal shock wave lithotripsy)
ET*	endotracheální tubus, embryotransfer, esenciální trombocytémie
ETCO2	koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu (end – tidal CO2)
ETK	endotracheální kanyla
ETR	endotracheální rourka
EUS	endoskopická ultrasonografie
ev.	eventuelně
expy	extrapyramidové

## F

FA	farmakologická anamnéza
FAB	francouzsko-americko-britská klasifikace
FACS	fluorescence-activated cell sorter, průtokový cytometr
Fas.	farmakologický asistent
FBG	fibrinogen
FeB	femorální blokáda
FF	fyziologické funkce
FH	francouzské hole
FIB	fascia iliaca blok
FIO2, FIO2	frakční koncentrace kyslíku ve vdechované směsi
FIS	fibrilace síní
FISH	fluorescenční in situ hybridizace
FK	fibrilace komor
FL*	femur length (délka femuru plodu), folikulární lymfom
FM	fetus mortus (mrtvý plod), fontanella maior
FNB	biopsie tenkou jehlou (fine needle biopsy)
FoB	foot blok (blokáda nervů v oblasti kotníku)

foto	fototerapie
foto +/-	fotoreakce přítomna/nepřítomna
FPJ	fetoplacentární jednotka
FS	fotostimulace
FT	fyzikální terapie
FUPT	farmakologické přerušení těhotenství
FV	fyzikální vyšetření
FW	sedimentace erytrocytů (Fahraeusova-Westergrenova)
fyziot.	fyzioterapeut, fyzioterapie

## G

G	glukóza
GA	gynekologická anamnéza
GASTRO amb.	gastroenterologická ambulance
GB	Guillain – Barré
GBM	glomerulární bazální membrána
GBS	group B streptococcus
GCS	Glasgow Coma Scale
GDM	gestační diabetes mellitus
GDPR	evropská směrnice o ochraně osobních údajů
GE	grafoelementy
GEA	gastroenteroanastomóza
GER	gastroesofageální reflux
GERD	gastroezofageální refluxní nemoc
GEU	graviditas extrauterina
GF	glomerulární filtrace
GFS	gastrofibroskopie
GIT	gastrointestinální trakt
gl, glc	glykémie
GN	glomerulonefritida
gonio	goniometrie
GPO	gynekologicko-porodnické oddělení
gr.	grade
grav. hebd. = g.h.	graviditas hebdomadis
gtt.	kapky (guttae)
GvHD	reakce štěpu proti hostiteli (graft versus host disease)
gyn.	gynekologický

## H

HAI	infekce spojená se zdravotní péčí (Healthcare - associated infections)
HAK	hormonální antikoncepce
HAZ	Haedova algická zóna
hCG, HCG	lidský choriový gonadotropin
HCL	hairy cell leukemia - vlasatobuněčná leukemie
HČ	horní čelist
HD*	hemodialýza, Hodgkinova choroba, high dose (vysoce dávkovaný lék)
HDC, HCD	horní cesty dýchací
HDF	hemodiafiltrace
HDR	hygienická dezinfekce rukou
HDS	hemodialyzační středisko

HELLP sy	syndrom charakterizovaný hemolýzou, zvýšením aktivity jaterních enzymů, trombocytopenií
HEPA	high efficiency particulate air
HF	hemofiltrace
Hgb, HGB	hemoglobin
HIT	heparinem indukovaná trombocytopenie
HK	horní končetina
HKK	horní končetiny
HL	Hodgkinův lymfom
H+L	hepar + lien
HLE	hemilaminektomie
HLP	hyperlipoproteinémie
HMR	hygienické mytí rukou
HMSN	hereditární motorická a senzitivní neuropatie
HN	hlavové nervy
hP, hM	hrubé puntíčkování/mozaika
Hp.	Helicobacter pylori
HPV	human papilomavirus
HRCT	počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností
HRT	hormonální substituční terapie
HSCT	transplantace krvetvorných buněk (hematopoietic stem cell transplantation)
HSIL	high-grade squamous intraepithelial lesion
HSK	hysteroskopie
HSL	horní střední laparotomie
HSS	hluboký stabilizační systém
HS rytmus	humeroskapulární rytmus
HU	pupeční kýla
HUS	hemolyticko-uremický syndrom, aHUS = atypický HUS
HUT test	test na nakloněné rovině (head up tilt test)
HV	hyperventilace
HVLP	hromadně vyráběné léčivé přípravky
HYE	hysterektomie
HŽT	hluboká žilní trombóza

## CH

CHCE (CHE)	cholecystektomie
CHDR	chirurgická dezinfekce rukou
CHIR	chirurgické oddělení, chirurgie
chir. vyš.	chirurgické vyšetření
CHOPN, COPD	chronická obstrukční plicní nemoc
CHT	chemoterapie

## I

i	inkompletní
I	indikace
IAS	interatriální septum
IBP	krvní tlak invazivní
ICB	infraklavikulární blokáda (blok)
ICD	implantabilní kardioverter-defibrilátor
ICP	nitrolební tlak (intracerebral pressure)
ICSI	intracytoplazmatická spermatická injekce

i.d.	intradermální/ě
IE	infekční endokardidita
IEF	izoelektrická fokuzace
IFN	inferferon - alfa, beta, gama
ICHDK	ischemická choroba dolních končetin
ICHS	ischemická choroba srdeční
iLTV	individuální léčebná tělesná výchova
i.m.	intramuskulární (-ě)
IM	infarkt myokardu
IMC	infekce močových cest
IMF	idiopatická myelofibróza
inf.	infúze
inflam.	inflamatorní
inh.	inhalace, inhalačně
inj.	injekce
INT	interní oddělení
inter.	interferenční
IPA	isopropylalkohol
IPI	mezinárodní prognostický index pro lymfomy
IPLP	individuálně připravované léčivé přípravky
IPP	inhibitor protonové pumpy
IPPV	ventilace přerušovaným pozitivní tlakem (intermittent positive pressure ventilation)
IPSS, IPSS-R	mezinárodní prognostický index pro MDS
IRA	ileorektální anastomóza
irreg./ ir.	nepravidelný
ISB	interskalenická blokáda (blok)
IschB	ischiadická blokáda (blok)
ITP	idiopatická trombocytopenická purpura
itter.	itterativní - opakovaný
IU	international unit
i.u.	intrauterinně
IUD	nitroděložní tělísko (intrauterine device)
IUGR	intrauterinní růstová restrikce
i.v.	intravenózní (-ě)
IVF	in vitro fertilizace
ivGTT	intravenózní glukózový toleranční test
IVIG	intravenózní imunoglobuliny
IVS	mezikomorová přepážka (interventricular septum)
IVT	intravenózní trombolýza
izo	izokorické

## J

JES	junkční extrasystola
JIP	jednotka intenzivní péče
jP, jM	jemné puntíčkování/mozaika
JT	jaterní testy

## K

K.A.	konec anestezie
kard.	kardiálně



K+C	kultivace a citlivost
KCP	kranio cerebrální poranění
KE	klíšťová encefalitida
KES	komorová extrasystola
KET	kryoembryotransfer
KHCD	katar horních cest dýchacích
KI	kontraindikace
k.k.	kolenní kloub
KMP	kardiomyopatie
KO	krvní obraz
K.O.	konec operace
komb.	kombinovaný
komp.	kompenzovaný
kompl.	komplikace
kont.	kontinuálně
KOP	komplexní ošetrovatelská péče
KP*	kardiopulmonálně(i), konec pánevní, koncentrační pokus
KPK	komise pro kvalitu
KPR	kardiopulmonální resuscitace
KR	kineziologický rozbor
KS*	krvní skupina, kardiostimulátor
KSt.	kardiostimulátor
KT	komorová tachykardie
KT / V	údaj účinnosti dialýzy
KVO	kardiovaskulární onemocnění

## L

L*	bederní (lumbální), levý, levá
l.	lateri (latinsky strana) - v kombinaci: l. sin. (vlevo), l. dx. (vpravo)
LA	lokální anestezie
lab.	laboratoř, laboratorní
LAE	laparoskopická appendektomie
LAH	levý přední hemiblok
LAVH	laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
LB	levý bok
LBBB	blok levého raménka Tawarova
LCA	ligamentum cruciatum anterius
LCE	ligamentum collaterale externi
LCI	ligamentum collaterale interni
LCP	ligamentum cruciatum posterius
LD	low dose (nízkodávkovaný lék)
LDK	levá dolní končetina
LDN	léčebna dlouhodobě nemocných
LDUV	laparoskopická disekce děložních cév při myomech
LeP	léčivý přípravek
leu	leukocyty
LF	lateroflexe
LH	laparoskopická hysterektomie
LHD	levostranná hrudní drenáž
LHID	laparoskopická operace tříselné kýly vpravo

LHIS	laparoskopická operace tříselné kýly vlevo
LHK	levá horní končetina
LCHE	laparoskopická cholecystektomie
LI	lumboischadiický
LIS	laboratorní informační systém
LK	levá komora
LLETZ	konizace děložního čípku kličkou
LMD	lehká mozková dysfunkce
LMWH	nízkomolekulární heparin (low-molecular-weight heparin)
LO	levé oko
LP	lumbální punkce
LPSK	laparoskopie (-icky)
LPT	laparotomie
LS, L/S	lumbosakrální
LSd	levá síň diameter v diastole
LSIL	low-grade squamous intraepithelial lesion
LSPP	lékařská služba první pomoci
LSs	levá síň diameter v systole
LTV	léčebná tělesná výchova, léčebný tělocvik
LU	lymfatická/é uzlina/y
LV	laboratorní výsledky
LVd	levá komora – diameter v diastole
LVs	levá komora – diameter v systole

## M

M	muž, mužské
MAC	metabolická acidóza
MAL	metabolická alkalóza
MALT	lymfom vycházející ze sliznice (mucosa associated lymphoma tissue)
MAP	střední arteriální tlak (mean arterial blood pressure)
MCL	lymfom z pláštěvých buněk (mantle cell lymphoma)
MCP	metacarpophalangeální
MCU	mikční cystoureografie
MDS	myelodysplastický syndrom
ME	menisektomie
meanG	mean gradient
MG	myastenia gravis
MGUS	monoklonální gamapatie neurčeného významu
MHN	morbus hemorrhagicum neonatorum
MiCh	mitrální chlopeň
min.	minuta
mio	miotické
MK	močový katetr
ML	maligní lymfom
MM*	mozkomíšni mok, mnohočetný myelom, mateřské mléko
MMR	mechanické mytí rukou
MMSE	Mini Mental-State Examination
moč.	močový
M- MODE	jednorozměrný echokardiografický mód
MODS	syndrom multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome)

MOF	multiorgánové selhání (multiple organ failure)
MOP	mikroskopický obraz poševní
MP	mražená plasma
MPO, MPN	myeloproliferační onemocnění, neoplázie
MPS	myeloproliferační syndrom
MR, MRI	magnetická rezonance
MRSA	methicilin rezistentní Staphylococcus aureus
MS	mitrální stenóza
MT	měkké techniky, měkké tkáně
MTZ	materiální technické zabezpečení
MV	minutová ventilace
MZL	lymfom z buněk okrajové zóny (marginal zone lymphoma)

N	
n.	nervus
NASKL	Národní auditorizační středisko pro klinické laboratoře
NAT	nepřímý antiglobulinový test
NCB, NČB	Nemocnice České Budějovice, a.s.
NCK, NČK	Nemocnice Č. Krumlov, a.s.
NDS	nasoduodenální sonda
nebol.	nebolestivý
neg	negativní
NEO	neonatologie
neprav.	nepravidelný
NFC	bezjehlový vstup
NFP	neurofyziologický podklad
NGS	nasogastrická sonda
NHL (B-, T-)	Non–hodgkinský lymfom (z B buněk, z T buněk)
NCHO	neurochirurgické oddělení
NIBP	krvní tlak neinvazivní
NILM	negative for intraepithelial lesions or malignity
NIPT	neinvazivní prenatální testování
NIS	nemocniční informační systém
NJS	nasojejunální sonda
NLH	nitrolební hypertenze
NO	nyňjší onemocnění
NOAC	nová orální antikoagulancia (dabigatran, rivaroxaban, apixaban)
Non-Q-IM	infarkt myokardu bez kmitu Q
NOV	novorozenec, novorozenecké oddělení
NPB	náhlá příhoda břšní
NPO	nic per os
NS	nutriční screening
NSA	nesteroidní antirevmatika, antiflogistika
NSTEMI	infarkt myokardu bez elevací úseku ST
NT*	nutriční terapeut, nuchální translucence
NTH	normotenzní hydrocefalus
NTI	tracheální intubace nose
NU	nežádoucí událost

**O**

O	occipitálně
OA	osobní anamnéza
OAE	otoakustické emise
obj.	objektivně
OC	onkologická cytologie
O/C	ocipitocervikální
OCV	okulocefalický vertikální
odd.	oddělení
OE*	ovarektomie, originální epitel
OG	obvodní gynekolog
oGTT	orální glukózový toleranční test
OH, OHL	obvod hlavy
OHR	obvod hrudníku
OHSS	ovariální hyperstimulační syndrom
OCH	okulocefalický horizontální
OK	okultní krvácení
OKB	oddělení klinické biochemie
OKBH	oddělení klinické biochemie a hematologie
OKH	oddělení klinické hematologie
OL	ošetřující lékař
OLV	oddělení léčebné výživy
OMM	odstříkané mateřské mléko pasterizované
ON	ovulum Naboti
ONK	onkologie, onkologické odd.
ONP	oddělení následné péče
OO	obě oči
OOPP	osobní ochranné pracovní pomůcky/prostředky
OP*	občanský průkaz, ozvy plodu
OPC	oddělení přípravy cytostatik
OPL	léčivý přípravek s obsahem návykových látek
OPS	operační sály
ORL	ušní-nosní-krční (otorinolaryngologie)
ortop.	ortopedický
OS*	osteosyntéza, operační sál
oš., oše.	ošetřovatelský
OTI	tracheální intubace ústy
OÚ	osobní údaje
OŽ, OÚŽ	otevřené žlázky, otevřená ústí žlázek

**P**

P*	puls, poledne, pravá, pravý
p.	partus (porod)
P + číslo	program fyzikální terapie číslo
PA	porodní asistentka
pac.	pacient, pacientka
PAD	perorální antidiabetika
PAG	panangiografie
PAH	plicní arteriální hypertenze
PAL	protialkoholní léčebna

palp.	palpačně
PAT	přímý antiglobulinový test
patol.	patologický
Paw	střední tlak v dýchacích cestách (mean airway pressure)
PB	pravý bok
PBSC	periferní kmenové krvetvorné buňky
PBSCT	transplantace periferních kmenových krvetvorných buňek
PC*	počítač, probatorní kyretáž
PCI	perkutánní koronární intervence
PCR	polymerázová řetězová reakce
PCT	prokalcitonin
PCV	tlakově řízená ventilace (pressure controlled ventilation)
PD*	peritoneální dialýza, porodní délka
PDK	pravá dolní končetina
PDL	pravidelná dialyzační léčba
PDTS	perkutánní dilatační tracheostomie
PE	plicní embolie
PEEP	pozitivní tlak na konci výdechu (positive end – expiratory pressure)
PEG	perkutánní (punkční) endoskopická gastrostomie
PEK	perkutánní extrakce konkrementu
PEN	parenterální nutrice
PET, PET/CT	pozitronová emisní tomografie, hybridní PET s CT
PEV	parenterální výživa
PF	plantární flexe
PGE, PGF	prostaglandin skupiny E, F
pG peak	(vrcholový) gradient
PH*	plicní hypertenze, porodní délka
Ph, Ph chromozom	Filadelfský chromozom
PHD	pravostranná hrudní drenáž
PHK	pravá horní končetina
PHT	pressure- half time, čas do dosažení ½ rychlosti
PI	pulsability index
PICC	periferně zaváděný centrální katetr
PIP	proximální interfalangeální
PIR	postizometrická relaxace
PK	pravá komora
PKd	pravá komora – diameter v diastole
PKI	porucha kožní integrity
PKs	pravá komora – diameter v systole
PL	praktický lékař
PLL	prolymfocytární leukemie
plac.	placenta
PLDD	praktický lékař pro děti a dorost
PM	poslední menstruace
PMF	primární myelofibróza
PMG	perimyelografie
PMK	permanentní močový katetr
PMT	psychomotorické tempo
PMV	psychomotorický vývoj
PN	pracovní neschopnost

PNH	paroxysmální noční hemoglobinurie
PNO	pneomothorax
PNP	polyneuropatie
PO	pravé oko
p.o.	per os, perorální (-ě)
pooper. analg.	pooperační analgésie
PopB	popliteální blokáda (blok)
POX	pulsní oxymetrie
PPHL	poloha podélná hlavičkou
PPI*	blokátory protonové pumpy, partus praematurus imminens (hrozící předčasný porod)
PPKP	poloha podélná koncem pánevním
p.r.	per rectum
PR	parciální remise choroby
prav.	pravidelný
PROM, P-PROM	předčasný odtok plodové vody
PŘ	provozní řád
Ps	praktická sestra
PS*	tlaková podpora (pressure support), porodní sál, přední stěna
PSC	primární sklerozující cholangitida
PSCHG	perisalpingochromatografie
PsL	psychiatrická léčebna
PSO	psychiatrické oddělení
PSM	psychomotorický (vývoj)
PST	papilosfinkterotomie
PSV	peak systolic volume
PSW	polyspike and wave (vícečetné hroty a vlna)
PTA	perkutánní transluminální angioplastika
PTC	perkutánní transhepatální cholangiografie
PTCA	perkutánní transluminální koronární angioplastika
P tekutin	příjem tekutin
PulCh	pulmonální chlopeň
PUVA	fototerapie ultrafialovým světlem
PV*	polycytemia vera, paravertebrální
P+V	příjem + výdej tekutin
py	pyramidové
PZT	prostředek zdravotnické techniky
PŽK	periferní žilní katetr (i.v. kanyla)

## Q

Q-IM	infarkt myokardu s kmitem Q
------	-----------------------------

## R, Ř

r.	reflex
R	ráno
RA	rodinná anamnéza
RAC	respirační acidóza
RAL	respirační alkalóza
RBBB	blok pravého raménka
RCUI	revize dutiny děložní
RCx	ramus circumflexus

RD*	ramus diagonalis, radiální dukce
RDO	radiodiagnostické oddělení
reg.	pravidelný
RES	revize, excize, sutura
RF*	radiofrekvenční, retroflexe
RHB, RHC	rehabilitace
RI	resistent index
RIA	ramus interventricularis anterior
RIND	reverzibilní ischemický neurologický deficit
RIVP	ramus interventricularis posterior
r.k.	ramenní kloub
RLP	rychlá lékařská pomoc
RLS	syndrom neklidných nohou (restless legs syndrom)
RM	reflexní masáž
RMD	ramus marginalis dexter
RMS	ramus marginalis sinister
ROM	rozsah pohybu (range of movement)
Rp.	recept
RPLD	ramus posterolateralis dexter
RPLS	ramus posterolateralis sinister
rr	reflexy
RS	roztroušená skleróza
RSS	Ramsay sedation scale
RT	radioterapie
RTG	rentgen
RVD	ramus ventricularis dexter
RVF	retroverzeflexe
RZ	reflexní změny
RZP	rychlá zdravotnická pomoc
řp	řidičský průkaz

## S, Š

S	sanita
SAB	subarachnoidální blok
SAK*	subarachnoidální krvácení, Spojená akreditační komise
sang.	sangvinolentní
SaO2	kyslíková saturace v arteriální krvi
s.c.	subkutánní (-ě)
SC	sectio caesarea
SCT	transplantace krvetvorných buněk (stem cell transplantation)
SD	stabilní choroba (stable disease)
SDH	subdurální hematom
Se	sed
SE	salpingektomie
SES	síňová extrasystola
SF	sádrová fixace
SI	sakroiliakální
SIMV	synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace (synchronised intermittent mandatory)
sin.	sinistra (levý, levá)
SIRS	syndrom systémové zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory response syndrome)

SKG	selektivní koronarografie
s.l.	sublinguálně
SLE	systémový lupus erythematoses
SLL	lymfom z malých lymfocytů (small lymphocyte lymphoma)
SM	směrnice
sm.	smolka
S-N	jednojechlová dialýza
sol.	solutio (roztok)
sono, SONO	sonografie
SOP	standard ošetrovatelské péče
SOVP	spontánní odtok plodové vody
S+P	srdce a plíce
SpO2	kyslíková saturace v kapilární krvi
spont.	spontánní
sp. záhl.	porod spontánní záhlavím
SR	sinusový rytmus
SSEP	somatosenzorické evokované potenciály
SSRI	inhibitor zpětného vychytávání serotoninu
SSS	sick sinus syndrom
st.	stupeň
STAN	ST-analyzátor
STD	ST-deprese, sexuální přenosné nemoci (sexually transmitted infection)
STEMI	infarkt myokardu s elevacemi úseku ST
STK	systolický tlak kve
st. p.	stav po
subj.	subjektivně
supp.	suppositorium (čípek)
susp.	suspektní
SV	spontánní ventilace
SVES	supraventrikulární extrasystola
SVHP	správná výrobní a hygienická praxe
SVT	supraventrikulární tachykardie
SW	spike and wave (hrot – vlna)
sy	syndrom
SyKT	syndrom karpálního tunelu
syst.	systolický
SZŠ	Střední zdravotnická škola
Š	šaty
š.š.	šev šípový
ŠŽ	štítná žláza

## T

tapott.	tapottement
TBC	tuberkulóza
TBD	trombocytární náplav
tbl.	tableta
TCA	tricyklická antidepresiva
TCD	transkraniální doppler
TE	tonzilektomie
TEE	transezofageální echokardiografie



TEN	tromboembolická nemoc
TEP	totální endoprotéza
TF	tepová frekvence
TGA	tranzitorní globální amnézie
Th	hrudní (thorakální)
Th., TH	léčba
TI : TE	poměr trvání doby nádechu a výdechu
TIA	tranzitorní ischemická ataka
TIPS	transjugulární intrahepatální portosystémový shunt (zkrat)
TISS	skórovací systém
TK	krevní tlak
TKI	inhibitor tyrosinové kinázy
TL	trombolýza
TOT	transobturatosní páska
tpť.	tapottement
TNI	troponin I
TR	trikuspidální regurgitace
trombo, thro, trc	trombocyty
TRF	transfuze
TriCh	trikuspidální chlopeň
TrP	spoušťový bod (trigger point)
TS	tracheostomie
TSK	tracheostomická kanyla
TT	tělesná teplota
TTE	transtorakální echokardiografie
TTP	trombotická trombocytopenická purpura
TUR	transuretrální resekcce
TURP	transuretrální resekcce prostaty
TVPE	transvezikální prostatektomie
TVT	transvaginální páska
Tx	transplantace
TZ	transformační zóna

## U

UD	ulnární dukce
UF	ultrafiltrace
UFH	nefrakcionovaný heparin
UFM	uroflowmetrie
ung.	unguentum (mast)
ÚPS	ústavní pohotovostní služba
UPT	umělé přerušení těhotenství
UPV	umělá plicní ventilace
UV	ultrafialový
UZ, UZV	ultrazvuk

## V, W

v.	žíla
V	večer
VA	arteria vertebralis
vag.	vaginální

VAS	vizuální analogová škála bolesti (0-10)
VB	vak blan
VBI	vertebrobasilární insuficience
vč.	včetně
VDN, VND	vedlejší dutiny nosní
VE	vakuumexhausce
VEP	zrakové (vizuální) evokované potenciály
VEX	vakuumextrakce
VF*	vena femoralis, velká fontanela
VCHGD	vředová choroba gastroduodena
VIN	vulvární intraepiteliální neoplazie
VJE	vena jugularis externa
VJI	vena jugularis interna
VP	voda plodová
v.s.	velmi suspektní
VS	všeobecná sestra
VSC	vena subclavia
VSM	vena saphena magna
VSP	vena saphena parva
VSV	vrozená srdeční vada
VT	dechový objem (tidal volume)
V tekutin	výdej tekutin
VUG	vylučovací urografie
VUR	vezikoureterální reflux
VVV	vrozená vývojová vada
vyš.	vyšetření
VZP	všeobecná zdravotní pojišťovna

## Z, Ž

Z.A.	začátek anestezie
Zá*	žáda, závěr
záhl.	záhlavím
ZHR	zvýšený hygienický režim
zí	zítra
ZJ	zadní jáma lební
ZL	zdravotní laborant
Z.O.	začátek operace
ZP	zdravotní pojišťovna
ZS	zadní strana, zadní stěna
ZULP	zvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZUM	zvlášť účtovaný zdravotnický materiál
ZZ	zdravotnické zařízení
Ž	žena/ženské